


Catalogue



CLÔTURE
SAUVAGEAU

*Rehaussez et Protégez la valeur
de votre propriété !*



A votre service depuis **1994**

NOS VALEURS

- **L'Écoute**
- **La confiance**
- **Le respect**
- **Le Service**
- **La Satisfaction**
- **La Qualité**
- **Le Savoir-Faire**

Sommaire

Résidentiel

Clôture à Maille de chaine (Frost)	8
Clôture Ornementale, en aluminium	14
Clôture Ornementale, Panneaux d'intimité	26
Portail Ornementale , en aluminium	30
Clôture Karbon	36
Clôture en PVC	40
Clôture en Composite	44
Clôture en BOIS	48
Clôture en Verre,	50
Rampe et Balcon	54
Enclos sur mesure	58

Commerciale

Clôture à Maille de chaine galvanisé (Frost)	66
Barrière à battant	72
Barrière cantilever	74
Clôture ornementale en Acier	76
Sur mesure	79


Résidentiel





Clôture à maille
de chaîne
(Frost)

COULEUR



- 5 Couleurs disponible
- 5 Modèles de lattes
- Hauteur : 4' - 5' - 6'
- Barrière jusqu'à 10' d'ouverture



- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Esthétique
- ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)
- ✓ Conforme au piscine (avec lattes)
- ✓ Idéale pour tout type de terrain

LATTES D'INTIMITÉ



Noir / Brun / Blanc

100% intime avec insert



Noir/ Brun / Blanc /
Vert / Taupe

95% intime



Blanc / Brun /
Noir /Vert

80% intime



Disponible avec
ou
sans installation



TYPE DE BARRIÈRE

Porte Simple

42 POUCE

48 POUCE

60 POUCE



Porte Double

84 POUCE

96 POUCE

120 POUCE

- Toute nos barrières peuvent être faite sur mesure
 - Ouverture intérieur ou extérieur



*Barrière double 84 " avec
Lette Diamondlock Noir*



Installation sur terrain en pente



Installation sur muret



Installation sur terrain de roc



Installation dans les bois



Clôture
Ornementale
Aluminium

COULEUR DE BASE



COULEUR SUR DEMANDE *




- 4 Couleurs de base
- 6 couleurs sur demandes
- Hauteur : 3' - 4' - 5' - 6'
- Barrière standard de 42 '' à 10'




- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Élégante
- ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)
- ✓ Conforme au piscine

MODÈLE VICTORIEN




- **BARRIÈRE SIMPLE**
(42 '' et 55'')


- **BARRIÈRE DOUBLE**
(84'' ET 110'')



V - 01



V - 08



V - 06 *



V - 07 *



V - 09 *



V - 10 *



Clôture décorative



Clôture de terrain



Devanture



Clôture de piscine





Clôture de terrain



Devanture




Clôture de sécurité




Clôture de piscine

MODÈLE CONTEMPORAIN



- **BARRIÈRE SIMPLE**
(42 '' et 55'')




C - 01



C - 09 *

- **BARRIÈRE DOUBLE**
(84'' ET 110'')



C - 08




C - 10 *




MODÈLE SUR DEMANDE


MODÈLE IMPÉRIAL *



MODÈLE COLONIAL *




MODÈLE BRITANNIQUE *



** Comprend des frais supplémentaire*


• **BARRIÈRE SIMPLE
(42 '' et 55'')**

• **BARRIÈRE DOUBLE
(84'' ET 110'')**



I - 01

I - 09



I - 08

I - 10



M - 01

M - 09




M - 08

M - 10



B - 01



B - 08



Panneaux
d'intimité

COULEUR DE BASE




- 3 Couleurs de base
- Hauteur : 4' - 5' - 6'




- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Élégante
- ✓ 100% Intime
- ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)


MODÈLE VICTORIEN / IMPÉRIAL / BRITANNIQUE+ INTIMITÉ



MODÈLE CONTEMPORAIN + INTIMITÉ



MODÈLE COLONIAL + INTIMITÉ






Panneaux intime noir



Panneaux intime Blanc



Panneaux intime Brun




Portail
Ornementale

- Hauteur : 4' - 5' - 6'
 - Disponible sur mesure +20' ouverture
 - 4 Modèles
 - Panneaux d'intimité disponible
-

- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Élégant
- ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)


MODÈLE VICTORIEN

Portail de 14 pied et +




VIC - 08

Portail de 20 pied et +



VIC - 07 *



VIC - 10 *




MODÈLE CONTEMPORAIN

Portail de 14 pied et +



CONT - 08

Portail de 20 pied et +



CONT - 10



MODÈLE IMPÉRIAL

Portail de 14 pied et +



IMP - 08

Portail de 20 pied et +



IMP - 10 *



MODÈLE COLONIAL

Portail de 14 pied et +

Portail de 20 pied et +



COL - 08



COL - 10 *





Clôture en
Karbon

COULEURS




- 8 Couleur disponible
- Hauteur : 4' - 5' - 6'

-
- ✓ Durable
 - ✓ Sans entretien
 - ✓ 100% intime
 - ✓ Produit Vert
 - ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)



PRODUIT Vert





Clôture en PVC

40

Couleur des poteaux



Couleur des planches



- 1 couleur disponible
- Hauteur : 4' - 5' - 6'

-
- ✓ Durable
 - ✓ Sans entretien
 - ✓ 100% intime
 - ✓ Esthétique
 - ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)






Clôture en
composite



- 4 Couleur disponible
- Hauteur : 4' - 5' - 6'
- Avec ou sans dentelle

-
- ✓ Durable
 - ✓ Sans entretien
 - ✓ 100% intime
 - ✓ Très résistant





Clôture en Bois

48

- Hauteur : 4' - 5' - 6'
- Avec ou sans dentelle

-
- ✓ Durable
 - ✓ 100% intime
 - ✓ Très résistant



Clôture en
Verre

Couleur des poteaux



NOIR

- 2 modèles
- Hauteur : 4'

-
- ✓ Durable
 - ✓ Conforme aux piscines
 - ✓ Esthétique

MODÈLES CRYSTAL




BARRIÈRE SIMPLE 36" ET 72"




SECTION STANDARD 30" À 61"




MODÈLES CRYSTAL CONTOUR




**BARRIÈRE SIMPLE 42"
ET 84"**



**SECTION STANDARD
34" À 65"**





Rampe et
Balcon

COULEUR DE BASE


NOIR	BRUN	COMME RCIAL	BLANC
------	------	----------------	-------

COULEUR SUR DEMANDE *


TAUPE	CUIVRE	ARGENT	GRIS	CHARBON	SILVER
-------	--------	--------	------	---------	--------

- 4 Couleurs de base
- 6 couleurs sur demandes
- Hauteur : 4'
- En aluminium (identique au clôture)



-
- ✓ Durable
 - ✓ Sans entretien
 - ✓ Élégante
 - ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)





MODÈLE A




MODÈLE B



MODÈLE C



MODÈLE D







Enclos sur
mesure

COULEUR



- 5 Couleurs disponible
 - Hauteur : 4' - 5' - 6'
 - Projet sur mesure
-

- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Économique



Votre projet sur mesure !

ENCLOS
INTIME



POULAILLER

POTAGER



JE SÉCURISE MA PISCINE, C'EST MA RESPONSABILITÉ



CONTEXTE

Les piscines résidentielles, qu'elles soient hors terre, creusées ou même démontables, constituent un risque important de noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu'ils échappent à la supervision d'un adulte et que les installations ne sont pas adéquatement sécurisées.

Adopté en 2010, le *Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles* vise essentiellement à contrôler l'accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par des mesures simples telles que l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité.

Le présent document présente en un coup d'oeil les exigences applicables aux piscines résidentielles en vertu du *Règlement*, incluant les plus récentes modifications qui entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Pour en savoir plus sur les modifications, consultez la [page Web](#) du MAMH.

Il est à noter que les municipalités sont responsables de l'application du *Règlement* et qu'un permis municipal est exigé pour les travaux suivants :

- construire, installer ou remplacer une piscine;
- installer un plongeoir;
- construire une enceinte, une plateforme ou une terrasse ouvrant sur une piscine.

Par ailleurs, les municipalités peuvent adopter des règles plus sévères que celles contenues dans le *Règlement*.

Les propriétaires ou les futurs acheteurs doivent donc se renseigner auprès

PISCINES VISÉES

Le *Règlement* s'applique à toutes les piscines résidentielles extérieures pouvant contenir 60 cm d'eau ou plus, qu'elles soient creusées, semi-creusées, hors-terre ou démontables (gonflables ou autres).

Le *Règlement* ne s'applique pas :

- aux spas, à l'exception de ceux qui peuvent contenir plus de 2 000 litres d'eau;
- aux plans d'eau naturels;
- aux jardins d'eau et autres bassins décoratifs qui ne sont pas destinés à la baignade.

RÈGLES RELATIVES AUX ENCEINTES

Lorsqu'une enceinte doit être installée, celle-ci doit toujours respecter les caractéristiques suivantes :

- avoir une hauteur minimale de 1,2 m;
- empêcher le passage d'une balle de 10 cm de diamètre (ex. : entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte);
- ne pas être conçue de manière à pouvoir être escaladée facilement.



NOUVEAUTÉ

Si l'enceinte est une clôture en mailles de chaîne, les mailles doivent mesurer **30 mm ou moins**.
Sinon, **des lattes** doivent être insérées dans les mailles.

Cette exigence s'applique seulement aux clôtures en mailles de chaîne installées à compter du 1er juillet 2021. Par ailleurs, une clôture acquise avant le 1er juillet 2021, mais installée au plus tard le 30 septembre 2021, est aussi exemptée de cette exigence.



Le mur d'un bâtiment (maison, garage) peut faire partie d'une enceinte. Toutefois, la partie du mur qui sert d'enceinte doit respecter les caractéristiques suivantes :

- ne pas avoir de porte permettant d'accéder directement à la piscine. Au besoin, il est possible d'installer une enceinte autour de la porte;
- ne pas avoir de fenêtres situées à moins de 3 m du sol, sauf si leur ouverture est limitée de manière à ne pas laisser passer une balle de plus de 10 cm.

➤ **Il importe de vérifier auprès de votre municipalité si sa réglementation permet l'installation de mécanismes limitant l'ouverture des fenêtres.**




RÈGLES RELATIVES AUX PORTES DES ENCEINTES

Toute porte d'une enceinte doit respecter les mêmes caractéristiques que l'enceinte décrites précédemment. De plus, elle doit toujours se refermer et se verrouiller automatiquement.

Le dispositif de sécurité passif (loquet) peut être installé à deux endroits :

- côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte;
- du côté extérieur de l'enceinte, à au moins 1,5 m de hauteur.



Commercial







Clôture en maille
de chaine
Galvanisé

- Hauteur Standard : 4' - 5' - 6'
 - Hauteur commerciale : 7' – 8' – 10' -12'
 - 3 types de barrières
-

- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Garantie 5 Ans (sur les matériaux)

CARACTÉRISTIQUE


- Grillage 9 GAUGE / 1,2 OZ /
- Structure GALVANISÉ
- Largeur des mailles : 2''
- Poteaux 2 3/8'' et 3 1/2''
- Traverse 1 11/16''
- Cédule 40
- Disponible avec barbelé
- Disponible avec latte d'intimité








BARRIÈRE EN MAILLE À BATTANT



- Disponible à 1 ou 2 battants
- Largeur de 42'' minimum et jusqu'à plus de 20'
- Fait entièrement sur mesure




BARRIÈRE EN MAILLE COULISSANTE



- Disponible en 1 ou 2 ouverture
- Largeur de 10' minimum et jusqu'à plus de 20'
- Fait entièrement sur mesure




BARRIÈRE CANTILEVER A BATTANT



- Disponible à 1 ou 2 battants
- Largeur de 5' minimum et jusqu'à plus de 20'
- Fait entièrement sur mesure



BARRIÈRE CANTILEVER COULISSANTE



- Disponible en 1 ou 2 ouverture
- Largeur de 10' minimum et jusqu'à plus de 20'
- Fait entièrement sur mesure





Clôture
Ornementale
en Acier

SÉRIE ROYAUME

EN ACIER

- Grillage 9 GAUGE / 1,2 OZ /
- Structure GALVANISÉ
- Largeur des mailles : 2''
- Poteaux 2 3/8'' et 3 1/2''
- Traverse 1 11/16''
- Cédule 40
- Disponible avec barbelé
- Disponible avec latte d'intimité

Contemporain



Moderne




Classique



Château CD




Castel CD



Hauteur	48"	60"	72"
Poteau (A)	2"	2"	2"
Poteau (B)	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Traverse (A)	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"
Traverse (B)	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2" x 1 1/2"
Barotin	3/4" x 3/4"	3/4" x 3/4"	3/4" x 3/4"
Section	88 1/4 finis		
Installation	90 1/2 entre poteau		
Mesure centre centre	92 1/2		

COULEUR



- 6 Couleurs disponible
 - Hauteur : de 4' jusqu'à 12'
 - Projet sur mesure
-

- ✓ Durable
- ✓ Sans entretien
- ✓ Économique



Votre projet



sur mesure !

Contact

Contactez nous pour parler de votre projet :

- Par téléphone au 514-341-5666
- Par courriel a info@cloturesauvageau.com

Nous vous assurons une réponse dans les meilleurs délais !

